


IMBUSTATRICI MANUALI E AUTOMATICHE

AFFIDABILITA' GARANTITA E OTTIMA PRODUZIONE ORARIA. SONO QUESTE LE CARATTERISTICHE DELLE NOSTRE MACCHINE. E NEL CASO SI PRESENTI UN PROBLEMA, I NOSTRI TECNICI SPECIALIZZATI SARANNO IN GRADO DI RISOLVERLO EFFICACEMENTE IN TEMPI BREVISSIMI.



Imbustatrici manuali



SCALPACK 1

Macchina impacchettatrice manuale per il confezionamento, sotto film plastico monopiega, di colli di biancheria ed altro materiale. Dotata di saldatore ad "L" del film monopiega che viene chiuso su tre lati. Avanzamento manuale del pacco. Tavolo di lavoro a profondità regolabile, che permette il confezionamento di pacchi di diverse altezze.

Dimensione massima di saldatura: cm. 60 x 80.



SCALPACK 1 - CAMPANA

Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione. Microprocessore per il controllo e la gestione della macchina. Dotata di elettromagnete di ritenuta campana con rilascio automatico. La lama saldante è teflonata ed il piano di lavoro è regolabile in altezza. - Barra saldante 870 x 620 - Può saldare tutti film plastici (PVC - POLIPROPILENE - POLIETILENE) - Spessore film da 11 a 35 micron.

Imbustatrici automatiche



SCALPACK 2

La macchina è composta da una struttura in carpenteria metallica accuratamente trattata e verniciata a due mani con epossidico antiacido. Il nastro d'introduzione a velocità regolabile, la rete metallica zincata e il forno con resistenze corazzate e alettate garantiscono un'ottima produzione oraria.

Dimensione massima di saldatura: cm. 60 x 80.




SCALPACK 3

La migliore imbustatrice appositamente studiata per le lavanderie industriali. Il telaio portante in acciaio garantisce solidità e affidabilità; la lama di taglio e il dispositivo pneumatico di alimentazione, insieme alla tecnologia innovativa del forno, garantiscono una resa fino a 15 pacchi/min; La sua struttura modulare permette di personalizzare le dimensioni finali della macchina.

Dimensione massima di saldatura: Larghezza cm. 80.

Materiali di consumo



POLIETILENE MONOPIEGA

Pellicola monopiega in polietilene microforato disponibile in vari spessori e varie altezze.

Spessore (standard): 35 my

Altezze (standard): cm. 60 - 65 -70

Peso bobina: Kg 25 c.a

Utilizzo: SCALPACK 1



POLIETILENE

Pellicola in polietilene termoretraibile microforato specifico per macchine automatiche, disponibile in vari spessori e varie altezze.

Spessore (standard): 35 my

Altezze (standard): cm. 78

Peso bobina: Kg 25 c.a

Utilizzo: SCALPACK 2 - SCALPACK 3



RICAMBI VARI E ASSISTENZA TECNICA

Ricambi disponibili a magazzino, per la maggior parte in pronta consegna. Assistenza effettuata direttamente da nostri tecnici, rapida e garantita.